



## Sirene Longo Alcance RE30



### Sirene Alta Potência Longo Alcance RE30

A RE30 é uma sirene digital de amplo alcance que permite uso contínuo, sendo ideal para diversas aplicações como alertas sonoros, alarmes de incêndio, evacuações de áreas de risco, aplicações militares diversas, entre outros.

Com corneta em alumínio fundido (o que evita distorções), e gabinete também em alumínio que possui vedação resistente à água e poeira (em conformidade a NBR6146 - classificação equivalente ao IP54), a DP30 ainda tem sua vida útil prolongada pela pintura eletrostática.

A sirene RE30 sai pré-configurada da fábrica.

### Características técnicas da RE30

- Atinge 125dB a 1m.
- Cobre área aproximada de 5000m.
- Modelos: 12~24VCC ou Bivolt Automática.
- Gabinete em alumínio fundido com vedação resistente à água e poeira em conformidade com a NBR6146 (classificação equivalente ao IP54).
- Corneta em alumínio fundido que evita distorções.
- Pintura eletrostática.
- Opções de som (pré-selecionado).



- Acionamento via: DPSIN, CLPs, botoeiras, centrais de alarme ou alimentação direta.
- Frequência: 50/60 KHz
- Potência: 100wrms.
- Corrente: 2A - 127V / 1A - 220V / 2.1A - 12VCC / 3.2A - 24VCC.
- Medidas (LxAxP): 190 x 170 x 250 mm.
- Peso Líquido: 2500g.
- Tempo máximo de uso: contínuo.
- Garantia de 01 ano.

**Opções de som – Veja no site**

<http://www.renglan.com.br/sirene-alta-potencia-incendio.html>

Escolha o som mais adequado à sua aplicação e informe ao consultor de vendas que está lhe atendendo:

- 001 - Two Tone (588Hz - 714Hz)
- 002 - Two Tone (700Hz - 500Hz)
- 003 - Two Tone (1KHz - 700Hz)
- 004 - Swept (500Hz - 770Hz)
- 005 - Swept (600Hz - 700Hz)
- 006 - Swept (1.2KHz - 400Hz)
- 007 - Swept (1.6KHz - 1.2KHz - 2.6KHz)
- 008 - Beep (700Hz)
- 009 - Constant (700Hz)
- 010 - Constant (1KHz)
- 011 - Beep (1KHz)
- 012 - Wail (Conventional Siren)
- 013 - Yelp (Rapid Siren)
- 014 - Alternating (High - Low)
- 015 - Yeow (Decending High to Low)
- 016 - Steady Horn
- 017 - Beep (Slow Intermittent Horn)
- 018 - Stutter (Rapid Intermittent Horn)
- 019 - Slow Whoop (Slow Ascending - Low to High - Repeated)
- 020 - NFPA Temporal Coded (Slow Whoop)
- 021 - Radiation Alarm
- 022 - Air Horn
- 023 - Phaser (Rapid Siren)
- 024 - Alternate (High and Low)
- 025 - Warble (Extremely Rapid Siren)
- 026 - Alert (Slow Sweep Tone)
- 027 - Euro Police (Alternating Hi-Lo)
- 028 - Euro Fire (Sweep Tone)
- 029 - Euro Slow (Whoop)
- 030 - Euro General (Intermittent Horn)
- 031 - Euro Toxic (Steady Horn)



**RENGLAN**  
**Engenharia**

11 23463306 / 982881061

[renglan@renglan.com.br](mailto:renglan@renglan.com.br) / [vendas@renglan.com.br](mailto:vendas@renglan.com.br)

- 032 - Euro Police III (Slow Alternating High-Low)
- 033 - Euro Stutter (Intermittent Beep)
- 034 - Euro Sweep (Tone)
- 035 - Ringer Continuous (Ringing Tone)
- 036 - Buzzer (Tone)